

建设项目环境影响登记表

(适用于环境影响报告表简化为环境影响登记表的项目)

填报日期：2025年 月 日

项目名称	虹湖路桥梁工程		
建设地点	浙江省杭州市滨江区长河单元内，西至江晖南路，东至庙后王河绿地	占地（建筑、营业）面积（m ² ）	总用地面积约 928m ² ，新建桥梁长度约 53m，宽度 19.5m
建设单位	杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司	法定代表人或者主要负责人	***
联系人	***	联系电话	***
项目投资（万元）	2039.90	环保投资（万元）	300
拟投入生产运营日期	预计竣工时间 2026 年		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建		
承诺备案依据	<input checked="" type="checkbox"/> “区域环评+环境标准”改革区域内，环境影响报告表简化为环境影响登记表的建设项目		
建设内容及规模	<input type="checkbox"/> 工业生产类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 生态影响类项目 <input type="checkbox"/> 畜禽养殖类项目 <input type="checkbox"/> 核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目） <input type="checkbox"/> 核技术利用类项目 <input type="checkbox"/> 电磁辐射类项目		
主要环境影响	<input checked="" type="checkbox"/> 废气 <input checked="" type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 生活污水 <input type="checkbox"/> 生产废水 <input checked="" type="checkbox"/> 固废 <input checked="" type="checkbox"/> 噪声 <input checked="" type="checkbox"/> 生态影响 <input type="checkbox"/> 辐射环境影响	采取的环保措施及排放去向	<input checked="" type="checkbox"/> 无环保措施： 运营期汽车尾气直接通过空气扩散排放至大气环境。 <input checked="" type="checkbox"/> 有环保措施： <input checked="" type="checkbox"/> 运营期路面冲刷雨水采取收集措施后通过管道排放至市政雨水管网。

		<p> <input checked="" type="checkbox"/> <u>运营期道路车辆噪声</u>采取<u>加强软基处理、铺设沥青路面、完善道路警示标志、加强道路维护保养及绿化等</u>措施后通过<u> </u> / 排放至<u>外环境</u>； </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> <u>水泵噪声</u>采取<u>选用低噪声水泵及配套电机，在泵组基础加装减振垫或减振台座，泵房内壁铺设吸声材料，加强建筑围护结构隔声性能，如使用双层墙、密闭门窗等</u>措施后通过<u> </u> / 排放至<u>外环境</u>； </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> <u>运营期固体废物</u>采取<u>分类收集等</u>措施后通过<u>统一清运或委托处置</u>排放至<u> </u> / <u> </u>； </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> <u>其他措施：</u> <u>施工期废气：施工工地周围根据要求设围挡，由专人定时对道路进行洒水降尘，控制粉尘污染；设置车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应冲洗干净后出场，保持出入口通道及道路两侧的整洁；建筑垃圾、渣土等及时清运，不能及时清运的需设置临时性密闭堆放设施并采取防尘措施；采用封闭式运输商品沥青等。</u> <u>施工期废水：确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁</u> </p>
--	--	---

		<p><u>将非雨水类的其它水体排进雨水管网；施工人员使用临时厕所，由环卫部门定期抽运，严禁随地排放、不得排入河道；施工中产生的泥浆水应经沉淀处理后回用于施工，严禁直接外排；机械冲洗废水、路面养护水等其他施工废水集中收集后经沉淀处理后回用于施工。</u></p> <p><u>施工期噪声：采用低噪声机械及施工工艺，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，对振动较大的固定机械设备应加装减振机座，施工过程中经常对设备进行维修保养；项目原则上禁止夜间施工，因特殊工艺要求必须连续作业的，严格控制夜间施工并认真执行申报审批制度等。</u></p> <p><u>施工期固废：施工人员的生活垃圾由环卫部门清运并处置；施工期产生的工程废弃渣土、建筑垃圾、拆除原有构筑物产生的拆除垃圾一并运往杭州市指定的渣土处置场堆放处置。</u></p> <p><u>营运期复种绿植，做好水土保持，桥梁设置防撞护栏，建议禁止危险化学品运输车辆通过等。</u></p>
--	--	--

