

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目
自主验收其他需要说明的事项

一、环保设计、施工和验收过程情况

1.1 设计情况

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目依据国家相关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工、同时生产的“三同时”制度。环保设施的设计符合环保设计规范要求。

1.2 施工情况

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司将环保污染防治的建设纳入施工合同，项目于2024年5月办理环评审批手续，2024年6月动工建设，2024年9月项目竣工完成并投入试运营。环评要求落实情况下表：

环评及批复要求与实际污染防治措施情况一览表

项目	环评及批复要求	实际落实情况
项目选址及建设内容	企业拟投资500万元，租赁杭州和玺企业有限公司位于杭州市滨江区浦沿街道南环路4285号104室的现有房屋，建筑面积400m ² ，开设宠物医院，从事宠物医疗服务。项目涉及动物诊疗（含三腔手术）、动物洗澡美容等专项服务，不涉及宠物寄养，治疗对象主要为猫、犬等宠物，且不接收人畜共患传染性瘟病动物。预计门诊接待动物量20例/天，年接待量为5200例（其中诊疗约4160例，洗澡美容服务约1040例）	项目选址及建设内容与环评一致

废水	项目诊疗废水、洗浴废水、地面/笼具清洁废水分类收集至一体化医疗废水处理装置（沉淀+单过硫酸氢钾复合盐消毒）预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后汇同生活污水一并进入化粪池，再纳入市政污水管网。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），最终由萧山钱江污水处理厂处理达标后外排环境	基本落实。 诊疗废水、洗浴废水、地面/笼具清洁废水分类收集至一体化医疗废水处理装置（沉淀+单过硫酸氢钾复合盐消毒）预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后汇同生活污水一并进入化粪池，再纳入市政污水管网，最终送至萧山钱江污水处理厂处理达标后外排环境。 企业一体化医疗废水处理装置及园区总排口所测参数（pH值、COD_{Cr}、氨氮、SS、BOD₅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群）均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中相关限值
废气	本项目废气主要为宠物自身及其排泄物异味、废水处理装置异味及消毒废气。项目废气由新风系统引至建筑物外排放	已落实。 项目宠物自身及其排泄物异味、废水处理装置异味及消毒废气由新风系统引至建筑物外排放； 监测结果表明，监测期间，企业废气中非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的限值要求

噪声	企业选用低噪声设备，作业时关闭门窗、安装隔声门窗等措施。	已落实。 企业选用低噪声设备，作业时关闭门窗、安装隔声门窗等措施。监测结果表明，监测期间，该企业所测厂界四周昼间噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准限值要求
固废	医疗废物、滤渣、废紫外灯管、废新风系统滤芯暂存于医废间，委托资质单位处置； 废一般包装材料外售综合处置； 正常宠物粪便（含猫砂）、宠物指甲/毛发、生活垃圾交由环卫部门及时清运处理	已落实。 医疗废物、滤渣、废紫外灯管、废新风系统滤芯暂存于医废间，其中医疗废物、滤渣委托杭州大地维康环保医疗有限公司处置； 废紫外灯管、废新风系统滤芯委托资质单位处置； 废一般包装材料外售综合处置； 正常宠物粪便（含猫砂）、宠物指甲/毛发、生活垃圾交由环卫部门及时清运处理

1.3 验收情况

2024年10月10日~11日毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司委托浙江正诺检测科技有限公司对污染物排放实施了现场监测。2024年12月19号企业在杭州市滨江区浦沿街道南环路4285号104室组织召开了毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目竣工环境保护验收会议。验收小组成员由建设单位、验收调查单位、环评单位、监测单位和3名环保专家组成。验收小组对项目进行了环境保护现场核查，听取了建设单位及验收调查报告编制单位对项目建设情况以及本项目竣工环境保护验收报告的汇报，审查通过了《毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。

1.4 公众参与情况

经验收监测期间的调查，本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉，认为本项目的建设对周围环境影响不大，对项目的环保措施也比较满意，周围居民基本上支持本项目的建设。

二、其他环境保护施的实施情况

项目已建立环保领导小组，职责分工明确。并按规范建立了环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账制度。

三、整改工作情况

另外，我单位运营过程中不再涉及环评报告和审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况以及整改工作情况。

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司

2024年12月19日

毛佬佬宠物医疗（杭州）有限公司